



VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 E-mail: info@valpaint.it C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425 Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

## SABULADOR SOFT **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura decorativa all'acqua, traspirante, lavabile e sopraverniciabile, con particolari luminosi riflessi di sabbia per interni (SABULADOR). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMART 600 di VALPAINT, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

Effetto Pennellato: applicare e lavorare il prodotto con il pennello in tutte le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20 ℃ applicare la seconda mano con la stessa tecnica.

Effetto Striato: applicare e lavorare il prodotto con il rullo in tutte le direzioni e con l'ultimo passaggio in senso verticale dall'alto verso il basso. A prodotto ancora bagnato rifinire con la spazzola lasciando striature più dritte possibili dall'alto verso il basso e viceversa. Dopo circa 4 ore a 20 °C applicare la seconda con la stessa tecnica.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq €